

سوپر والو

سری T

بازهم راحت تر، مطمئن تر و ایمن تر



MAX
سوپر پایپ


- یک شیر ربع گرد متفاوت برای سیستم لوله کشی
- راه حل دیگری از سوپر پایپ برای راحتی و اطمینان بیش تر

• یک مفهوم متفاوت با یک نگاه متفاوت

سوپر والو سری T تعریف تازه‌ای است از شیر قطع و وصل ورودی واحد ساختمانی؛ بدنه‌ی آن به صورت توکار نصب می‌شود و تنها چیزی که بیرون می‌ماند یک دورپوش زیباست.

سوپر والو را می‌توان در دیوار بیرون آپارتمان، در حمام، یا روی سقف نصب کرد بدون این‌که به زیبایی لطمه بزند.


سوپر والو یک مجموعه از شیرهای متفاوت و راه‌حل دیگری است که از سوپرپایپ هم اکنون در دو مدل T1 و T2 عرضه می‌شود. مثل همه‌ی محصولات سوپرپایپ، نوآوری، راحتی و کیفیت از ویژگی‌های بارز سوپر والو است.



• شیر ورودی خانه شما کجاست؟

به ندرت اتفاق می‌افتد که شیرهای قطع و وصل در محل مناسبی نصب باشند. معمولاً این شیرها را در داخل کمد یا زیر کابینت پنهان می‌کنند که دسترسی به آن‌ها مشکل است.

کیفیت این شیرها پایین و نصب آن‌ها مشکل است. بنابراین مستهلک شدن سریع آن‌ها باعث می‌شود که درست در زمان نیاز، آب‌بندی درستی انجام نشود. اغلب شیرهای فعلی قابل تعمیر نیستند و تعویض آن‌ها هم به این سادگی ممکن نیست.



پشت اجاق گاز یا یخچال!



زیر کابینت!



زیر جاکفشی!

• این محصول کجاها قابل استفاده است؟

سوپر والو T به عنوان شیر ورودی اصلی در واحدهای مسکونی یا اماکن عمومی مناسب است و برای قطع و وصل آب سرد و گرم بهداشتی یا سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی به کار می‌رود.






• یک مفهوم متفاوت با یک ساختار متفاوت

سوپر والو سری T، یک شیر ربع گرد متفاوت با کیفیت متفاوت و با ساختاری متفاوت است که از سه جزء اصلی، بدنه، توپی و دورپوش تشکیل می‌شود.

مجموعه‌ی دورپوش به صورت روکار قرار می‌گیرد و پوششی زیبا را فراهم می‌آورد.



این آچار که در زیر دورپوش مخفی می‌شود برای باز و بسته کردن شیر به کار می‌رود.




این درپوش برای محافظت شیر تا پایان بنایی و نازک کاری روی شیر باقی می‌ماند که شیر را تمیز نگه‌داشته و در پایان کار دورانداخته می‌شود.

مکانیزم توپی سوپر والو، به صورت یک مجموعه‌ی کامل است که باعث آب‌بند بودن کامل مجموعه می‌شود. در صورت لزوم این مکانیزم به راحتی قابل تعویض است.



بدنه از برنج کم سرب مطابق با EN 13828 (استاندارد اروپایی جهت شیرآلات مورد استفاده برای آب آشامیدنی در ساختمان) ساخته شده است.

سوپر والو سری T، برای سیستم لوله‌کشی سوپر پایپ 2Max طراحی شده است.



تنها سیستم دارای گواهی‌نامه اتحادیه فنی اروپا و نشان کیفیت امارات



- لوله و اتصال مطمئن
- با تکنولوژی RTS و کد رنگ برای به صفر رساندن خطا در اجرا
- اجرای سریع؛ بدون نیاز به کالیبر کردن لوله

• در دسترس است؛ اما دم‌دست نیست ...

سوپر والو T به صورت توکار نصب می‌شود اما به راحتی شیرهای روکار در دسترس است و با یک دستگیره‌ی پنهان عرضه می‌شود.

دستگیره‌ی سوپر والو زیر دورپوش قرار دارد و در صورت نیاز یعنی چنانچه شیر در مکان‌های عمومی تر نصب شده باشد، می‌توان این دستگیره را به صورت جداگانه - نزد سرایدار یا مسئول تأسیسات ساختمان - نگهداری کرد تا باز و بسته کردن شیر توسط افراد دیگر ممکن نباشد.

در صورتی که شیر مرتباً باز و بسته می‌شود، می‌توان از انواع دستگیره‌های انتخابی استفاده کرد.



• زیبایی

به غیر از کیفیت متفاوت، زیبایی سوپر والو T امکان نصب آن را در مکان‌های در دسترس فراهم می‌کند. سوپر والو را می‌توان در دیوار بیرون آپارتمان، در حمام یا سرویس، یا حتی روی سقف نصب کرد بدون اینکه به زیبایی لطمه بزند.




بدنه‌ی سوپر والو T به صورت توکار نصب می‌شود و تنها چیزی که بیرون می‌ماند یک دورپوش زیباست. دورپوش تک کروم همراه شیر عرضه می‌شود اما انتخاب‌های متفاوت دیگری هم مناسب با هر نوع پوشش و سلیقه‌ی معماری وجود دارد.





• قابلیت سرویس و نگهداری

به هر دلیلی که لازم باشد، مکانیزم داخلی سوپروالو را می‌توان به‌سادگی و در کوتاه‌ترین زمان بدون جداکردن شیر از سیستم، سرویس یا تعویض کرد. قطعات یدکی سوپروالو را می‌توان از نمایندگی‌های سوپرپایپ تهیه کرد.



• نصب بسیار آسان و سریع

بدون نیاز به اتصالات اضافی سوپروالو T به صورت آسان و مستقیم به سیستم لوله‌کشی سوپرپایپ 2Max متصل می‌شود و مثل تمامی اتصالات این سیستم به کد رنگ و تکنولوژی RTS مجهز است. سوپروالو را می‌توان حین لوله‌کشی و یا بعد از آن ظرف یک دقیقه نصب کرد. شیرهای سوپروالو در فشار تست سیستم لوله‌کشی سوپرپایپ (۱۵ بار - دو ساعت) آب‌بند است که باعث تسریع و تسهیل در تست سیستم می‌شود.

• مقاوم در برابر فشار و حرارت بالا

بسیاری از شیرهای ربع گرد موجود در بازار برای گاز طراحی شده‌اند و برای آب، بخصوص آب گرم مناسب نیستند. سوپروالو سری T برای آب طراحی شده و می‌تواند برای آب داغ (تا ۹۰ درجه) و در فشار بالا (تا ۱۰ بار فشار کاری) کار کند. بنابراین با ویژگی‌های سیستم لوله‌کشی سوپرپایپ 2Max منطبق است و قطع کامل جریان آب را در هر زمان تضمین می‌کند.


• کیفیت متمایز، مطابق با استانداردهای سوپرپایپ

شیرهای سوپروالو سری T با استاندارد DIN EN 13828 و الزامات DVGW (اداره دولتی آب و گاز آلمان) منطبق است. کیفیت مواد اولیه‌ی مورد استفاده و دقت در تولید، دوام طولانی مدت شیرهای سوپروالو را تضمین می‌کند.





- برخورداری از همه‌ی ویژگی‌های ممتاز سوپروالو سری T
- ✓ اتصالات پرسی سوپرپایپ 2Max به صورت سرخود برای نصب سریع و مستقیم
- ✓ ورودی/خروجی یکسان
- ✓ توپی ساده
- ✓ قیمت پایین‌تر
- ✓ در سایزهای ۱۶ تا ۳۲




سوپروالو T2 با توپی پلیمری (ضد رسوب) عرضه می‌شود. تکنولوژی انحصاری، سوپروالو را برای استفاده جهت آب‌های سنگین مناسب می‌کند.


• اطلاعات سفارش

شماره فنی	سایز	شرح
2030579T	-	شیر سوپروالو T2 با توپی پلیمری (ضد رسوب)


(اتصالات T2 باید جداگانه سفارش داده شود)



شماره فنی	سایز	شرح
2030571T	16	شیر سوپر والو T1 همراه با اتصالات پرسی ثابت
2030572T	20	
2030573T	25	
2030574T	32	




بسته‌ی شیرهای سوپروالو سری T به صورت استاندارد شامل بدنه، توپی، دورپوش گرد کروم، دستگیره‌ی مخفی، درپوش محافظ، و بروشور اطلاعات است. قطعات دیگر شامل دورپوش‌ها و دستگیره‌های مختلف بر حسب سلیقه، یا اتصالات (فقط برای شیر T2) به صورت انتخابی عرضه می‌شوند و باید جداگانه تهیه شوند.



• انتخاب‌ها


دورپوش‌ها و سرشیرها

شماره فنی	نوع	شرح
1011731T	کروم	دورپوش دویل
1011732T	کروم‌مات	
1011733T	سفید	



برای استفاده از این دورپوش‌ها بهتر است از پایه دویل استفاده شود.

شماره فنی	نوع	شرح
1011730T	کروم	پایه‌ی دویل صفحه‌ی Dry Wall
1011740T	کروم‌مات	



برای نصب شیر آب سرد و گرم در کنار هم با امکان نصب روی دیوارهای سبک

شماره فنی	نوع	شرح
1011721T	کروم	دور پوش تک
1011722T	کروم‌مات	



شماره فنی	نوع	شرح
1011716T	کروم	سر شیر گرد
1011726T	کروم‌مات	



شماره فنی	نوع	شرح
1011717T	کروم	سر شیر اهرمی
1011727T	کروم‌مات	



برای دورپوش دویل قابل استفاده نیست.

قطعات تکمیلی

شماره فنی	سایز	شرح
1011712T	-	روپیچ توپیچ سوپروالو



اتصالات T2

شماره فنی	سایز	شرح
2023263T-I	16	رابط سوپروالو T2
2023264T-I	20	
2023265T-I	25	



شماره فنی	سایز	شرح
2023285T	1/2	رابط توپیچ سوپروالو T2



شماره فنی	سایز	شرح
2023275T	1/2	رابط روپیچ سوپروالو T2
2023276T	3/4	



قطعات یدکی

شماره فنی	سایز	شرح
1011718T	T1-16	یدکی رینگ تغلون (جفت)
2011719T	سایر	
2011719T		



شماره فنی	سایز	شرح
1011713T	T1-16	یدکی مکانیزم سوپروالو
2011715T	سایر	



شماره فنی	سایز	شرح
2011714T		یدکی مکانیزم ضد رسوب برای سوپروالو T1-16 قابل استفاده نیست



در مواقعی که بدنه زیر گچ یا کاشی قرار می‌گیرد، از این قطعه جهت افزایش طول استفاده می‌شود.

سوپر پایپ

و باز هم بالاتر...




اطلاعات بیش تر در خصوص شیرهای سوپر والو



بروشور شیرهای سوپر والو سری S



راهنمای نصب



www.superpipe.ir

سایت

کارخانه‌ی سوپر پایپ اینترناشنال نخستین تولیدکننده‌ی لوله‌های پنج لایه‌ی تلفیقی در خاورمیانه در خرداد ماه سال ۱۳۷۶ با ۱۸ نفر در منطقه آزاد قشم شروع به کار کرد. امروز آن جمع کوچک به خانواده‌ی بزرگی تبدیل شده است که به غیر از همکاران رسمی شرکت، صدها نفر دیگر را نیز در قالب نمایندگان رسمی، عاملین فروش و مجریان، شامل می‌شود و در سراسر کشور در پروژه‌های شاخص و مهندسی‌ساز حضور دارد.

اگرچه ما تولید خود را با لوله‌های تلفیقی پنج لایه شروع کردیم ولی ماموریت ما ایجاد توسعه و تحول در صنعت تاسیسات کشور از طریق بهره‌گیری از ایده‌های ناب و نگرش جدید، کیفیت ممتاز محصولات و خدمات و همکاری با شرکت‌های برتر جهانی به همراه دانش و تجربه‌ی بومی است.

در حال حاضر ما راه‌حل‌های کامل زیر را عرضه می‌کنیم:

● سیستم نصب تاسیسات سوپرفیکس

● سیستم فاضلابی سوپر درین V

● سیستم لوله‌کشی سوپر پایپ 2MAX

به همراه شیرهای سوپر والو و رایزر سیستم با اتصالات مدولار

● سیستم گرمایش کفی سوپر پایپ

● پمپ‌های ویلو

محصولات مطمئن، خدمات متمایز و از همه مهم‌تر دیدگاه مهندسی، موجب شده است که سوپر پایپ مورد اعتماد جامعه مهندسی کشور قرار گرفته و برای ما سابقه‌ی ارزشمندی از همکاری با هزاران پروژه‌ی بزرگ و کوچک را به ارمغان آورد. ما معتقدیم حرکت برای به‌روز ماندن و بهتر بودن، رمز ماندگاری است. بنابراین بهبود مستمر، اصل پایدار حاکم بر فعالیت‌های ما، هم در سیستم‌ها، روش‌ها و هم در محصولاتمان است. گام‌های بلندی که تاکنون برداشته‌ایم گواه توانایی ما در پیمودن راهی طولانی است.

ایجاد تحول و تحقق کیفیت ممتاز جز با این نگرش دست یافتنی نیست.



فروردین ۱۴۰۱ SBR-001-08



سوپر پایپ اینترناشنال (سهامی خاص)

SUPERPIPE INTERNATIONAL

پاسخگویی مشتریان:

تلفن: ۰۲۱-۸۲۱۱۸

شماره تلگرام و واتس‌آپ: ۰۹۳۵۸۲۱۱۸۰۰

82118@superpipe.ir



superpipe.ir

@mojriplus