

اتصالات

MAX

سوپر پایپ

بهترین اتصال سوپر پایپ تاکنون



یک اتصال منحصر بفرد از سوپر پایپ

ایمن تر، مطمئن تر، مقاوم تر

از زمانی که سوپر پایپ اولین اتصال برای لوله‌های تلفیقی پنج لایه را تولید کرد، ۲۵ سال می‌گذرد.

از آن زمان تاکنون، اتصالات سوپر پایپ برای هماهنگی با تکنولوژی روز جهان، چند نسل تغییر کرده و در طول این سال‌ها صدها میلیون اتصال در مهم‌ترین پروژه‌های کشور نصب شده است.

اما آن‌چه که از سوپر پایپ انتظار دارید، به‌روز شدن و به‌روز ماندن است؛ به همین دلیل است که همچنان یکی از منحصر به فردترین اتصالات با کیفیت جهان را تولید می‌کنیم.



طراحی یوپونور آلمان MAX

با کیفیت: حلقه استیل اروپایی و اورینگ اروپایی MAX

بادوام و مطمئن: آب بندی کامل برای همیشه MAX

سریع ترین نصب در اتصالات پرسی MAX

طراحی ویژه برای کاهش خطاهای اجرا MAX

بیشترین آبدهی و کمترین میزان افت فشار MAX

بهداشتی: دارای آبکاری قلع خالص بدون سرب MAX



ایمن ترین!

بهداشتی، باکیفیت و بادوام مطابق استانداردهای جهانی

* اتصالات مدرن و کارآمد سوپرپایپ MAX در بیرون از اروپا منحصربه‌فرد هستند و با پروفیل جدید و انحصاری ثبت شده، نه تنها مانند همه اتصالات سوپرپایپ آب‌بندی دائم را تأمین می‌کنند که با ویژگی‌های خود باعث حفظ بهداشت آب آشامیدنی می‌شوند.

آبکاری قلع خالص

سوپرپایپ از سال ۱۳۸۵ اتصالات خود را به‌جای نیکل، با آبکاری قلع خالص و بدون سرب و فلزات سنگین عرضه می‌کند. کیفیت آبکاری؛ تضمین‌کننده دوام و عمر طولانی اتصالات سوپرپایپ MAX است.



بر اساس مقررات ملی ساختمان از سال ۱۳۹۶ استفاده از آبکاری نیکل برای اتصالات آب آشامیدنی، مجاز نیست.

فیتینگ‌هایی که در لوله‌کشی پلی‌اتیلن پنج لایه (PE-RT/AL/PE-RT) نوع ۱ و ۲ به کار می‌روند باید از جنس برنجی، فولادی با روکش قلع یا آب کروم و یا پلاستیکی طبق یکی از استانداردهای زیر یا استاندارد معتبر مورد تأیید دیگر باشند:

ISO 21003
ASTM F1281, F1282, F1974
CSA B137.9, B137.10M

مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان

ویرایش ۱۳۹۶

مقاوم در برابر مواد شیمیایی سیمان
و مصالح غیر استاندارد

اورینگ اروپایی

اگر اورینگ در اتصالات مرغوب نباشد، دوام طولانی مدت نخواهد داشت، در برابر حرارت و فشار مقاومت نمی‌کند، شکل خود را از دست می‌دهد یا جابه‌جا می‌شود که نتیجه آن نشتی در سیستم لوله‌کشی است. اورینگ‌های اروپایی مورد استفاده در اتصالات سوپرپایپ آب بندی سیستم را تضمین می‌کنند.




اورینگ نامرغوب




اورینگ سوپرپایپ

آلیاژ برنج مرغوب

سوپرپایپ همواره از نوع مرغوب برنج برای تولید اتصالاتش استفاده می‌کند. به همین دلیل اتصالات سوپرپایپ در طول سال‌ها استفاده، در برابر تنش‌های محیطی، ترک و شکست مقاومت زیادی از خود نشان می‌دهد.



برنج نامرغوب



برنج سوپرپایپ

حلقه استیل اروپایی

بر خلاف حلقه‌های نامرغوب، در اتصالات سوپرپایپ MAX از حلقه استیل مرغوب اروپایی استفاده می‌شود که به دلیل کیفیت یکنواخت آن، احتمال زنگ‌زدگی ندارد، و پرس دایمی و برگشت ناپذیر را در زمان طولانی تضمین می‌کند.



کیو آر کد

با اسکن کردن QR کد وارد صفحه محصول در سایت شوید و اطلاعات موردنیاز را دریافت کنید

آسان‌ترین و سریع‌ترین نصب

کاهش زمان و هزینه‌ها




حذف کالیبراسیون

در اتصال سوپرپایپ MAX نیازی به مرحله سخت و زمان‌بر کالیبراسیون ندارید؛ چون به دلیل طراحی خاص پروفیل هد و محل پایین‌تر قرارگیری اورینگ، لوله به راحتی و بدون آسیب رساندن به اورینگ وارد اتصال می‌شود.

صفحه دیواری ستاره‌ای


نصب زانو دیواری با صفحه دیواری ستاره‌ای (ثبت شده) چند برابر سریع‌تر از گذشته است.



اتصالات جدید سوپرپایپ MAX با

ابزار نصب فعلی سوپرپایپ ۱۰۰٪

همخوان است.



کد رنگ


- * انتخاب اتصال مناسب با سایز لوله، با وجود کد رنگ در اتصالات سوپرپایپ آسان است، به خصوص زمانی که در کارگاه سایزهای مختلف اتصال با هم مخلوط شده‌اند.
- * وجود کد رنگ، تشخیص فک پرس مناسب هر حلقه را آسان و از اشتباه در انتخاب فک یا تعویض آن جلوگیری می‌کند.

خطای انسانی نزدیک به صفر

تکنولوژی RTS و عدم نیاز به کالیبراسیون، اجرای سریع و با کمترین خطای سوپرپایپ MAX را ممکن می‌کند.

رینگ جداشونده

برای اطمینان بیش‌تر از درستی پرس، در انتهای حلقه پرس یک رینگ تکیه‌گاه فک تعبیه شده که پس از پرس شکسته و از اتصال جدا می‌شود. به این ترتیب اتصالات پرس نشده به راحتی تشخیص داده می‌شوند.




خط نشانگر پرس



نوار رنگی روی لیبیل حلقه، موقعیت پرس را کنترل می‌کند. اگر پرس اتصال درست باشد، دندان‌های میانی فک پرس بر روی نوار رنگی دیده می‌شود. برای اطمینان از کیفیت نصب توسط مجری، کارفرما، ناظر و...

تکنولوژی RTS (ایمنی تست فشار) چیست؟

اتصالات سوپرپایپ MAX به گونه‌ای طراحی شده‌اند تا اگر به هر دلیلی اتصالی پرس نشده باقی بماند یا پرس به درستی صورت نگرفته باشد، با نشت آب در زمان تست اولیه (با حداقل فشار تست) مجری را از وجود مشکل آگاه سازد.



با کیفیت ترین

دبی بیش تر

۳۰%

کمترین افت فشار

با اصلاح ساختار طراحی و مهندسی، اتصال سوپرپایپ ماکس نسبت به نسل قبلی اتصالات سوپرپایپ (سوپرپایپ +۲) تا ۳۰ درصد افت فشار کمتری دارد.



۵۰%

افت فشار کم تر

کمترین افت فشار

طراحی خاص اتصال جدید سوپرپایپ از افت فشار جلوگیری می کند و عملکرد آن در مقایسه با اتصالات دیگر موجود در بازار منحصر به فرد است.

اتصال منحصر بفرد! برای لوله‌ی منحصر بفرد!

لوله سوپر پایپ ۲⁺

تنها لوله پنج لایه دارای منحنی طول عمر و گواهی نامه‌های متعدد بین المللی است که از سال ۱۳۷۶ در ده‌ها هزار پروژه استفاده شده است.



هلند



هلند



انگلستان



آلمان



ESMA (امارات)



گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن




نشان استاندارد ملی ایران شماره پروانه: ۸۷۲۶۵۲۳۹۹-۵



* پلیمر اروپایی

* دانش فنی آلمانی

* تکنولوژی تولید و ماشین آلات آلمانی




خدمات مهندسی مشاوره و طراحی برآورد



نرم افزار سوپر پایپ CAD

سوپر پایپ CAD تنها نرم افزار حرفه‌ای برای محاسبه بار حرارتی گرمایشی، طراحی سیستم‌های آبرسانی، گرمایش کفی و رادیاتور، و فاضلاب ساختمان است. سوپر پایپ CAD این امکان را فراهم می‌کند تا همه سیستم‌های تاسیساتی یک ساختمان را همزمان یا جدا از هم طراحی و تحلیل کنید. همچنین با استفاده از آن می‌توانید نقشه طرح و برآورد اقلام کامل مورد نیاز خود را نیز تهیه کنید.

فمیلی محصولات سوپر پایپ در نرم افزار REVIT



BIM یا Building Information Modeling به مفهوم مدل‌سازی اطلاعات ساختمان است که شامل مدل‌سازی و تهیه اسناد ساختمانی به صورت یکپارچه و با استفاده از یک سیستم واحد است که انقلابی در طراحی ساختمان به حساب می‌آید. سوپر پایپ نخستین شرکت ایرانی است که فمیلی محصولات خود شامل سیستم لوله‌کشی سوپر پایپ، لوله و اتصالات سیستم فاضلابی سوپر درین، سیستم نصب تاسیسات سوپر فیکس، و سیستم گرمایش کفی سوپر پایپ را برای استفاده در نرم‌افزار REVIT آماده کرده است.

اجرا و نظارت

شبکه مجریان مجاز سوپر پایپ با دریافت آموزش‌های فنی و حضور در دوره‌های بازآموزی، این باور را محقق کرده‌اند که «تاسیسات خوب، با اجرای خوب کامل می‌شود.» با توجه به نوآوری‌های مستمر سوپر پایپ در ارائه راه‌حل برای مشکلات تاسیساتی و عرضه محصولات و تکنولوژی‌های جدید این حوزه، برگزاری دوره‌های بازآموزی یکی از موارد مهم پشتیبانی از شبکه مجریان است. واحد اجرا و نظارت سوپر پایپ همچنین علاوه بر آموزش مجریان کارآزموده و آموزش آنان طی مراحل مختلف، با اعزام کارشناسان خود به پروژه‌ها و نظارت بر کار مجریان، رعایت استانداردهای سوپر پایپ را کنترل می‌کند.



و باز هم بالاتر...



کارخانه‌ی سوپرپایپ اینترنشنال - نخستین تولیدکننده‌ی لوله‌های پنج‌لایه‌ی تلفیقی در خاورمیانه - در خرداد ماه سال ۱۳۷۶ با ۱۸ نفر در منطقه آزاد قشم شروع به کار کرد. امروز آن جمع کوچک به خانواده‌ی بزرگی تبدیل شده است که به غیر از همکاران رسمی شرکت، صدها نفر دیگر را نیز در قالب نمایندگان رسمی، عاملین فروش و مجریان، شامل می‌شود و در سراسر کشور در پروژه‌های شاخص و مهندسی‌ساز حضور دارد.

اگرچه ما تولید خود را با لوله‌های تلفیقی پنج‌لایه شروع کردیم ولی ماموریت ما ایجاد توسعه و تحول در صنعت تاسیسات کشور از طریق بهره‌گیری از ایده‌های ناب و نگرش‌های جدید، کیفیت ممتاز محصولات و خدمات، و همکاری با شرکت‌های برتر جهانی به همراه دانش و تجربه‌ی محلی است.

در حال حاضر ما راه‌حل‌های کامل زیر را عرضه می‌کنیم:

● سیستم نصب تاسیسات سوپرفیکس

● سیستم فاضلابی سوپردرین V

● سیستم لوله‌کشی سوپرپایپ MAX

به همراه شیرهای سوپروالو و رایزر سیستم با اتصالات مدولار

● سیستم گرمایش کفی سوپرپایپ

● پمپ‌های ویلو

محصولات مطمئن، خدمات متمایز و از همه مهم‌تر دیدگاه مهندسی، موجب شده است که سوپرپایپ مورد اعتماد جامعه مهندسی کشور قرار گرفته و برای ماسابقه‌ی ارزشمندی از همکاری با هزاران پروژه‌ی بزرگ و کوچک را به ارمغان آورد.

ما معتقدیم حرکت برای به‌روز ماندن و بهتر بودن، رمز ماندگاری است. بنابراین بهبود مستمر، اصل پایدار حاکم بر فعالیت‌های ما، هم در سیستم‌ها و روش‌ها و هم در محصولاتمان است. گام‌های بلندی که تاکنون برداشته‌ایم گواه توانایی مادر پیمودن راهی طولانی است.

ایجاد تحول و تحقق کیفیت ممتاز جز با این نگرش دست یافتنی نیست.



سوپرپایپ اینترنشنال (سهامی خاص)

SUPERPIPE INTERNATIONAL

دفتر هماهنگی تهران:

خیابان مطهری، بعد از خیابان مفتح، شماره ۱۵۹

تهران ۳۸۵۱۱-۱۵۷۶۶

صندوق پستی: ۴۱۹۱-۱۵۸۷۵

تلفن: ۴۲۸۵۸۰۰۰

دورنگار: ۸۸۷۳۱۱۵۹



@mojriplus

superpipe.ir

پاسخگویی مشتریان: تلفن: ۸۲۱۱۸-۰۲۱ شماره تلگرام و واتساپ: ۹۳۵۸۲۱۱۸۰۰

82118@superpipe.ir

